



KRYTECH 609 & 809

Esneklik ile yüksek dayanıklılığı bir araya getiren siyah renkli, kesilmeye karşı dayanıklı eldiven

KESİLMEME KARŞI KORUMA
HASSAS ÇALIŞMA
KURU ORTAM



KRYTECH 609



KRYTECH 809

MAPA ÇÖZÜMÜ

KRYTECH 609 & 809

KESİLMEME KARŞI KORUMA
SEVİYESİ B

EN 388
4X42B

ISO
13997:
9,5N
(968g)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 979/2 IFTH
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Konfor

Hafif HDPE astar çoklu iplik yapısı sayesinde cilt üzerinde taze bir his yaratır ve ayrıca kolay giyilmesini sağlar.

Gelişmiş kaplamalı dikiş teknolojisi, astar içinde cilt ile daha yumuşak ipliklerin temas etmesini sağlar, yüksek konfor ve esneklik sunar.



Dayanıklılık

Avuç içinde bulunan dayanıklı poliüretan uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Koyu renkli olması, eldivendeki kirleri gizleyerek kirli ortamlarda daha uzun süre kullanılmasını sağlar.

+50%
ekstra
dayanım
sağlar

KryTech 809

Baş parmak ile işaret parmağı arasında yüksek aşınmaya maruz kalan bölüme uygulanan, ağ takviyesi ve ek nitril yama güçlendirmesi ile eldivenin erken aşınmasının önüne geçilir ve ömrü uzatılmış olur.



Dokunmatik
ekran yeteneği

Mükemmel dokunma hassasiyeti her türlü dokunmatik ekranlı cihazla uyumludur.

Bu da eldivenlerini çıkarmaları gerekmediğinden çalışanların üretken kalmalarına ve kendilerini korumaya devam etmelerine yardımcı olur.

Dokunmatik ekran özelliği yıkandıktan sonra da devam eder.



Yıkanabilirlik

Performansından ödün vermeksizin 40°C'de 5 defaya kadar yıkanabilir, bu kullanım ömrünü uzatırken, maliyetleri ve çevresel atık miktarını azaltır.



İlave
özellikler

Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için silikonsuzdur.

Plastik atıkların azaltılması için optimize edilmiş ambalaja sahiptir.

STANDARD 100, OEKO-TEX®

UYGULAMALAR VE ENDÜSTRİLER

KryTech 609 ve KryTech 809 birçok farklı endüstride hassas çalışma gerektiren ve kuru ve kirli ortamlarda hafif kesik koruma seviyesi istenen uygulamalar için uygun, genel amaçlı eldivenlerdir.



Dokunmatik cihaz kullanımı



Lojistik görevler



Montaj işlemleri



ENDÜSTRİLERİLER

Otomotiv
Beyaz eşya
İnşaat endüstrisi
Metal endüstrisi

Nakliye ve lojistik
Mekanik endüstrisi
Havacılık

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hareket özgürlüğü ve dayanıklılıktan ödün vermeksizin kesik koruması sağlayan genel amaçlı eldiven.

	KRYTECH 609	KRYTECH 809
Ürün adı		
Kesilmeye karşı koruma seviyesi	KESİLMEYE KARŞI KORUMA SEVİYESİ B	
Standartlar	EN 388 4X42B ISO 13997: 9,5N (968g)	
Astar	HDPE ve kompozit elyaflardan dikişsiz örme kumaş desteği	
Örme	13	
Kaplama	Poliüretan	
Renk	Siyah	
Uzunluk	21-27 cm	
Bedenler	5 6 7 8 9 10 11	
Yıkanebilirlik	40°C'de 5 defa	
Ambalaj	1 çift tekli ambalaj 12 çift tekli ambalaj içeren ana torba 48 çift koli	
Advantages	STANDARD 100, OEKO-TEX® - Silikonsuzdur	

Çalışma ortamına bağlı olarak çeşitli riskler mevcuttur. Mapa Professional size eksiksiz bir koruyucu eldiven ve kolluk serisi sunmaktadır. Lütfen www.tr.mapa-pro.com adresinden web sitemizi ziyaret edin.