



KESİK KORUMASI KOLLUK ÜRÜN GRUBU

Kesik koruması ihtiyaçlarınıza uygun
yüksek konfor içeren **dokuma kolluk** ürün
grubumuzu keşfedin.

Çalışan her
EL için özel
bir Çözüm

MAPA[®]
PROFESSIONAL



KOLLUK ÜRÜN GRUBU FAYDALARI

Bazen kapalı alanlarda, tıraşlanmamış metal parçalar veya ince metal parçaları tutarken ya da keskin objeleri monte ederken, farklı durumlarda kesik tehlikeleri veya diğer yaralanmalar (sıyrıklar, yaralar, vb.) meydana gelebilir.

En önemli husus, ellerin, ön kolun veya kolun ekipmanınızla konforlu hissettiğiniz ve uygun şekilde korunduğundan emin olmaktır. Kesik koruma ihtiyaçlarının çoğunluğunu karşılamak için, B seviyesinden D seviyesine kadar kesici dayanıklı kolluk çeşitlerimizi genişlettik.

Ön kollarda kesik risklerine karşı koruma sağlarken, konfor ve performansı kombine eden kolluk çeşitlerimizin belirli özelliklerini keşfedin.



KESİK KORUMASI

İhtiyaçlarınızı karşılamak için ISO B seviyesinden D seviyesine her bir kesik koruma düzeyine uyarlanan HDPE iplikler ve kompozit elyafların bir kombinasyonu



KONFOR

İkinci deri etkisi

Optimum konfor ve **hareket özgürlüğü** için dikişsiz dokuma
Gelişmiş çift taraflı dokuma tekniği astarın tene değen tarafında ipeksi, **yumuşak bir dokunuş** sağlar

YENİ

KryTech 602 | 603

Esnek ve ince 15 örgü sıklığında dokuma ile:

- ✓ ciltte serinlik hissi
- ✓ kusursuz konfor
- ✓ mükemmel esneklik



Ultra ince ve yumuşak başparmak deliği*

Kolluğu sabit tutar ve el becerisini korurken güvenliği artırır

KryTech 603 :

Kolluğun doğru takılıp takılmadığını kolayca belirlemeye yardımcı olmak için göze çarpan renk

Kendinden ayarlı cırtlı bant sistemi

Güvenli çalışma için sağlam yerleşim*



Elastik cırtlı bandı sayesinde tüm boyutlardaki kol kaslarına uyarlanabilir

* Krytech 602 haricinde tüm kolluklarda mevcuttur



CİLT KORUMASI

Kolluklarımız, çalışanların alerji riskini azaltmak için **zararlı maddeler içermemektedir**

Yumuşak iplikler sarılı elyaflar **cilt tahrişlerini önler**

KOLLUKLARIMIZ STANDARD BY **OEKO-TEX®** SERTİFİKALIDIR

KRYTECH 603

Ek Avantajlar



Yıkabilir

Kullanım ömrünü uzatmak, maliyetlerinizi ve atık oranınızı azaltmak için aynı performans seviyesini koruyarak 3 ila 5 kez yıkabilir



Garantili kalite

Boyama öncesinde metal levha ve cam üzerindeki izleri ve kusurları önlemek için **silikon içermez**

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

UYGULAMALAR VE KULLANIM

B seviyesinden D seviyesine kadar kesik koruması sağlayan kolluklarımız, beyaz eşya, otomotiv, inşaat ve cam endüstrisi gibi sektörler için uygundur



KULLANIM ÖNERİSİ

Kesiğe dayanıklı kolluklar, optimum koruma için kesiğe dayanıklı uygun eldivenlerle kombine edilmelidir. Koruyucu kolluk ve eldivenlerin uygun şekilde kullanımı için 5 adımlı basit bir öneri vardır.



- 1 El üzerinde koluğun konumunu güvenceye almak için başparmak deliğinin doğru yerde olduğundan emin olun



- 2 Konforlu ve daha güvenli bir kullanım için elastik bantı kolunuza göre ayarlayın ve sağlamlaştırın



- 3 Koluğun üzerine en az aynı kesik koruma düzeyine sahip kesik koruyucu eldiven giyin



- 4 Sürekli kesik koruması sağlamak için eldiven bileğinin koluğun üzerine çekildiğinden emin olun



- 5 Artık güvenli çalışmak için hazırsınız

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kesiğe dayanıklı kolluk çeşitlerimizden uygulamanız için doğru olan kolluğu seçin.

Ürün adı	KRYTECH				
	532 S	532	602	603	538
Belirli özellikler	Cırtlı bant sistemi Yumuşak Başparmak Deliği			Cırtlı bant sistemi Yumuşak Yüksek Görün- ürlüklü Başparmak Deliği	Cırtlı bant sistemi Yumuşak Başparmak Deliği
Kesik koruma düzeyi	KEŞİK KORUMA DÜZEYİ B		KEŞİK KORUMA DÜZEYİ C		KEŞİK KORUMA DÜZEYİ D
EN 388 Performanslar	EN 388 334XB ISO 13997: 5,3N (540g)		EN 388 3X42C ISO 13997: 11,6N (1182g)		EN 388 4X4XD ISO 13997: 17,8N (1814g)
ANSI Performanslar	ANSI A2 CUT ANSI 5 ABRASION		ANSI A3 CUT		ANSI A4 CUT
Astar	HDPE elyaflardan dikişsiz tekstil astar				HDPE ve kompozit elyaflardan dikişsiz dokuma tekstil astar
Örgü sıklığı	13		15		13
Renk	Gri		Mavi	Mavi / İyi görülebilme özelliğine sahip sarı	Gri
Uzunluk (mm)	450	450	450	530	600
Genişlik (mm)	120	140	120	120	150
Beden	Standart				
Yıkanabilirlik	60°C'de 5 kere		40°C'de 3 kere		60°C'de 5 kere
Standart ambalaj	Tek pakette 6 çift				
Otomat* ambalajlama	VM* pakette 1 kolluk Bir kolide 72 kolluk				VM* pakette 1 kolluk Bir kolide 48 kolluk

Ortama bağlı olarak çok çeşitli riskler bulunmaktadır.
Mapa Professional, size eksiksiz bir koruyucu eldiven ve kolluk ürün grubu sağlar.
Lütfen web sitemizi ziyaret edin: mapa-pro.com